

Lichtbalken Z2



Der Z2 wird grundsätzlich nach Ihren Wünschen bei uns in Dinslaken in Handarbeit hergestellt und programmiert.

Produkteigenschaften:

- Hauptwarnleuchte Standard
- Hauptwarnleuchte mit bis zu 1300 cd nach vorn und hinten
- Blinker nach vorn und/oder nach hinten, die hinteren Blinker-Module können parallel auch als Rückwarnsystem genutzt werden
- Rückwarnsysteme in verschiedensten Ausführungen
- Hochleistungsfrontblitz
- seitliche Arbeitsscheinwerfer in verschiedenen Formen und Ausrichtungen
- Arbeitsscheinwerfer nach vorn und/oder nach hinten. Die Helligkeit und die Form der Linsen können nach Kundenwunsch konfiguriert werden.
- LED-Vollmatrixdisplays nach vorn und/oder nach hinten
- LED Kommandolicht
- Lichtsensor
- Infrarotmodul (Hubschraubererkennung)
- „Flasher Rot“ zur Unterstützung des Anhaltevorgangs bei der Polizei
- Blaulichterweiterung
- zusätzliche gelbe Rundumwarnleuchte
- Aufnahme für zusätzliche Aufsteckwarnleuchte
- Charge-Light
- Aufnahme der Martinhörner auf dem Dach des Z2s
- Verbau eines Martinkompressors im Z2 (optional)
- Sprachdurchsagen
- Signalabstrahlung aller gängigen Signale (D, NL, S, F, A, CH, I) sowie US-amerikanische Signale (PEAK, YELP, WAIL, HI-LO, AIRHORN)
- Freie Farbwahl bei dem Gehäuse
- und vieles mehr



Lichtbalken Z2




von 950 mm bis 2100 mm

Bei der Gestaltung der Software bieten wir Ihnen ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten:

- Ansteuerung über unser Bus-System, CIA-447, Fire-CAN, Inomatic, EDSC oder auch parallel
- Gestaltung des Blitzmusters
- Nachtabsenkung im Drehlichtmodus
- persönliche Konfiguration der Funktionsabläufe und der Prioritäten
- Kolonnenschaltung
- Konfiguration der Texte
- und vieles mehr

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



Produktvideos



SCAN ME



SCAN ME



SCAN ME

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12/24 VDC (9 ... 16 / 21,6 ... 32 VDC)	
verfügbare Haubenfarben		
- oberer Bereich	blau, gelb, rot	
- unterer Bereich	blau, gelb, klar	
Gewicht	10 kg (950 mm nur Licht) 17 kg (1370mm Volllausstattung)	
Lichtwerte (für Z2 blau)	Hauptwarnleuchte: mit Spotdiode (v+h): mit Blaulichterweiterung (v+h):	bis 300 cd 1.300 cd 930 cd
Temperaturbereich		
- Im Betrieb	-40 °C ... +70 °C	
- Lagerung/Transport	-40 °C ... +80 °C	
Schutzklasse	IP 55	
Abmessungen (h x t, Länge je nach Variante)	127 x 346 mm	
Länge	Stufenlos von 950 bis 2100 mm	
Standardlängen	950, 1020, 1080, 1150, 1220, 1370, 1550, 1900, 2100 mm	
Zulassungen		
- LED-Modul blau	E1 002678 (Licht)	
- LED-Modul gelb	E1 003104 (Licht)	
- Blinkermodul vorn	E1 013122 (Licht)	
- Blinkermodul hinten	E1 013123 (Licht)	
- MS-350	VVW 25042 (Akustik) E1 034705 (EMV)	

Lichtbalken Z2 mini / micro

Der Z2 mini / micro ist für den Einsatz auf Großfahrzeugen konzipiert und kann auf den Ecken des Fahrzeuges oder im Mittelbereich aufgebaut werden. Er wird nach Ihren Wünschen gefertigt und programmiert.


Produkteigenschaften:

- Hauptwarnleuchte mit bis zu 1300 cd nach vorn und hinten (mini)
- Mit 16 (micro) oder 32 (mini) Hochleistungs-LEDs
- Blinker nach vorn und/oder nach hinten, die hinteren Blinker-Module können parallel auch als Rückwarnsystem genutzt werden
- seitliche Arbeitsscheinwerfer in verschiedenen Formen und Ausrichtungen
- LED Kommandolicht
- Lichtsensor
- Infrarotmodul (Hubschrauberauffindbeleuchtung)
- Charge-Light
- Und vieles mehr



Bei der Gestaltung der Software bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Ansteuerung über unser Bussystem, CAN-Open, Fire-CAN, Inomatic, EDSC oder auch parallel
- Gestaltung des Blitzmusters
- Nachtabsenkung im Drehlichtmodus
- Kolonnenschaltung
- Und vieles mehr



Produktvideo



TECHNISCHE DATEN	Z2 mini	Z2 micro
Nennspannung	12 / 24 VDC (10,8 ... 14,4 / 21,6 ... 28,8 VDC)	
Stromaufnahme		
- Blaulicht	8 A	4 A
- Alley Lights		
- Fahrtrichtungsanzeiger		
Anzahl LEDs (Blaulicht)	32	16
Abmessungen	413 x 346 x 127 mm	
Umgebungstemperatur		
- Im Betrieb	-25°C ... +70°C	
- Lagerung/Transport	-40°C ... +80°C	
Optionale Zusatzkomponenten	Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinker, Alley Lights	
Zulassungen:	E1 002678 (Licht, blau) E1 013122 (Licht, Blinker vorn) E1 013123 (Licht, Blinker hinten) ~~~ W 25042 (Akustik) E1 034705 (EMV)	

Zubehör Montagesätze Z2



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
50228400416	Gummiunterlage für Z2 95
50228400415	Gummiunterlage für Z2 100
50228400414	Gummiunterlage für Z2 110
50228400413	Gummiunterlage für Z2 115
50228400412	Gummiunterlage für Z2 120
50228400411	Gummiunterlage für Z2 140
50228400421	Gummiunterlage für Z2 155
50228400424	Gummiunterlage für Z2 190


Gummiunterlage mit Universalmontagesatz für Z2



Universalhalter Z2 Satz (PN: 50228400020)



Halter Z2 IVECO Daily Satz (PN: 50228400010)



Montagesatz, Z2 140, MB Vito/Sprinter (PN: 50238430103)



Satz Haltewinkel Z2 VW T6.1 (PN: 50218400010)