

Rampe W3



2023

- Haute performance
- R65 Classe 2
- Version bleue/orange 360°
- Modulable
- Plusieurs dimensions disponibles
- La référence en Allemagne & Suède







W3 rampes disponibles



Longueur	Extrémités	Projecteurs	Module avant	Module arrière	Code	P.U / € HT
59 cm	bleues	oui	2 x bleu	2 x bicolore bleu/orange	34935	1945.00
93 cm	bleues	oui	4 x bleu	4 x bicolore bleu/orange	34936	2392.00
110 cm	bleues	oui	5 x bleu	5 x bicolore bleu/orange	33579	2734.00
127 cm	bleues	oui	6 x bleu	6 x bicolore bleu/orange	33841	2968.00
144 cm	bleues	oui	2 x bleu • 2 x bicolore 3 x module vide	7 x bicolore bleu/orange	34937	3079.00
160 cm	bleues	oui	2 x bleu • 2 x bicolore 4 x module vide	8 x bicolore bleu/orange	34938	3172.00
177 cm	bleues	oui	2 x bleu • 2 x bicolore 5 x module vide	9 x bicolore bleu/orange	34939	3422.00
194 cm	bleues	oui	2 x bleu • 2 x bicolore 6 x module vide	10 x bicolore bleu/orange	34940	3464.00

Longueur	Extrémités	Projecteurs	Module avant	Module arrière	Code	P.U / € HT
59 cm	bicolores	oui	2 x bicolore	2 x bicolore	34941	2361.00
93 cm	bicolores	oui	4 x bicolore	4 x bicolore	34942	2892.00
110 cm	bicolores	oui	5 x bicolore	5 x bicolore	33474	3280.00
127 cm	bicolores	oui	6 x bicolore	6 x bicolore	33842	3557.00
144 cm	bicolores	oui	4 x bicolore 3 x orange	7 x bicolore	34943	3609.00
160 cm	bicolores	oui	2 x bicolore • 2 x orange 4 x module vide	2 x bicolore 6 x orange	34944	3755.00
177 cm	bicolores	oui	2 x bicolore • 2 x orange 5 x module vide	2 x bicolore • 5 x orange 2 x module vide	34945	3828.00
194 cm	bicolores	oui	2 x bicolore • 2 x orange 6 x module vide	2 x bicolore • 6 x orange 2 x module vide	34946	3921.00

3 possibilités de branchement



Branchement N°1 filaire :

- Pour véhicule équipé d'un autre système de commande
- Pour retrofit sur véhicule déjà équipé


Branchement N°2 sur CCS :

- Quand le programme CCS n'existe pas

Branchement N°3 CAN / Boitier 12 touches :

- Simplifie l'installation
- Ne nécessite pas de 292 (module de puissance)
- Dédié spécialement à une offre complète
- Solution à privilégier
- Explication complète dans les pages suivantes

Avant- Branchement N°2



Branchement N°3

Composition du Kit : 33846-00



CAN Network



Interface CAN/CAN Module Entrées :

- Frein à main,
- Pédale chef d'agrès
- Klaxon
- +APC



Module Sirène :

- Fonction Sirène
- Feux de calandre



Boitier de commandes :



Détails du boitier de commandes :



- Connexion direct CAN/CAN
- Simplifie l'installation
- Ne nécessite pas de 292 (module de puissance)

Nom des touches :				Nom des voyants :	
Touche n°1 : Sirene	Touche n°2 : Gyrophare Ble	Touche n°3 : FeuxP	Touche n°4 : Gyrophare Ora	Facade 12T + TV	
Touche n°5 : J/N SIR-R65	Touche n°6 : Delit. Gauche	Touche n°7 : Delit. Warning	Touche n°8 : Delit. Droit	Voyant n°1 : Sirene	Voyant n°2 :
Touche n°9 : Est.Zone Gauc	Touche n°10 : Cruise	Touche n°11 : Est.Zone Droit	Touche n°12 : On/Off	☒ Gestion PML	

Composition du Kit : 33846-00 & Module additionnel



CAN Network



Interface CAN/CAN

Module Entrées :

- Frein à main,
- Pédale chef d'agrès
- Klaxon
- +APC



Module Sirène :

- Fonction Sirène
- Feux de calandre



30075-00



Module Sorties Auxiliaires :

- Alimentation radio
- Feux de balisage arrière : Orange ou Bleu/Orange
- Rappel feux bleus
- Rappel de défilement pour MTD



Boitiers de commandes :



Composition du Kit : 33847-00

Avec Public Address

CAN Network

Interface CAN/CAN Module Entrées :

- Frein à main,
- Pédale chef d'agrès
- Klaxon
- +APC



Module Sirène :

- Fonction Sirène
- Public address
- Feux de calandre



Boitier de commandes :



Détails du boitier de commandes :

Nom des touches		
Touche n°4 : [Sirène]	Touche n°8 : [Gyrophare Bleu]	Touche n°12 : [FeuF]
Touche n°3 : [J/N Sirène]	Touche n°7 : [Ed.Zone Gaus]	Touche n°11 : [Ed.Zone Droit]
Touche n°2 : [Dell. Gauche]	Touche n°6 : [Dell. Warning]	Touche n°10 : [Dell. Droit]
Touche n°1 : [On/Off]	Touche n°5 : [Record]	Touche n°9 : [Message]

Nom des voyants	
[Facade Handp 1]	
Voyant n°3 :	
Voyant n°2 :	
Voyant n°1 :	
☐ Gestion PHIL	



Composition du Kit : 33847-00 & Module additionnel



CAN Network



Interface CAN/CAN Module Entrées :

- Frein à main,
- Pédale chef d'agrès
- Klaxon
- +APC



Module Sirène :

- Fonction Sirène
- Public address
- Feux de calandre



30075-00




Module Sorties Auxiliaires :

- Alimentation radio
- Feux de balisage arrière : Orange ou Bleu/Orange
- Rappel feux bleus
- Rappel de défilement pour M



Boitier de commandes :





Kits à la vente :

Description	contenu du kit	Code Article	PV
Kit de commande Rampe W3 Prioritaire avec Sirène pour HP 150W	Interface CAN/CAN (BLL) + Boitier de commande 12 touche + SPA (Tonalité à préciser ou en extension code article + Bus entre interface et SPA (30cm) Bus SPA boitier de commande 4,5m + Connectique et accessoire comme autres CCS <i>Pour HP 150W ou 2 HP30W en série / HP non inclus</i>	33846-00	863 €
Kit de commande Rampe W3 Prioritaire avec Sirène & Public address (Enregistreur) pour HP 150W	Interface CAN/CAN (BLL) + Boitier de commande Handy + Carte SD + SPA (Tonalité à préciser ou en extension code article + Bus entre interface et SPA (30cm) Bus SPA boitier de commande 4,5m + Connectique et accessoire comme autres CCS <i>Pour HP 150W ou 2 HP30W en série / HP non inclus</i>	33847-00	1360 €
Module additionnelle	Module de puissance 292 + Connectique	33851-00	333€

Kits à la vente :

Options	Options	Code	P.U / € HT
	Fixation standard	26154	109.00
	Interface bus-can / filaire	33258	217.00
	Kit de commande rampe W3 prioritaire avec sirène pour HP 150W	33846	863.00
	Kit de commande rampe W3 prioritaire avec sirène & Public Address (enregistreur) pour HP 150W	33847	1360.00
	Module additionnel (module de puissance 292 + connectique)	33851	333.00
www.standby-mercure.fr • 02 54 57 52 52			63

Fixations Standard 26154 :



Fixation permanente en acier – Peinture grise RAL 9006 – livrée par paire avec contre plaque de renfort de toit – Cales de protection néoprène – visserie